


Aucune garantie concernant l'exactitude et l'actualité des données. Seul le plan du registre foncier a force juridique. Ce plan de situation ne peut être utilisé pour une mise à l'enquête. Reproduction soumise à autorisation pour toute utilisation commerciale ou publication de tout genre.
Keine Gewähr bezüglich Richtigkeit und Aktualität der Plandaten. Massgebend sind die Grundbuchpläne des zuständigen Geometers. Dieser Situationsplan kann nicht für eine öffentliche Auflage gebraucht werden. Benutzung dieses Planes zu gewerblichen Zwecken und für Veröffentlichung aller Art ist bewilligungspflichtig. Wiederholungen können strafrechtlich verfolgt werden.

20.01.2022

Massstab / Échelle 1 : 2'500

0 20 40 60m

Situationsplan Parzelle 1388



Resultat

Parzellen Nr	Kataster Nr	Plannummer	AV-Fläche	Lokalname	Kataster-Fläche	Region
1388	1388P4	4	500	Ägerte	500	guttetfeschel


Datum: 02.02.2022

Eigentümer:

Fotodossier Ferienhaus Riset 22, Grächmatte

Beilage zum Baugesuch

Situationsplan



Beschrieb der geplanten Renovationen und Änderungen

Beilage zum Baugesuch

1. Ersatz von 6 Fenster mit teilweiser Erweiterung der Fensterflächen

a) Ersatz von drei Fenster im Erdgeschoss mit Veränderung der Fenstergrössen.



Ansicht Süd bestehend



Ansicht Süd neu

Fenster Schlafzimmer

Lichtmass bestehend: 100 x 100 cm (B x H)

Lichtmass neu: 110 x 125 cm (B x H)

Ausführung wie bestehendes Fenster, Farbe hellbraun

U-Wert 1.10 (gemäss beiliegender Dokumentation der Firma Wenger Fenster)

Fenster Wohnzimmer

Lichtmass bestehend: 2 Fenster zu je 80 x 194 cm (B x H)

Lichtmass neu: linkes Fenster 110 x 194 cm (B x H)

rechtes Fenster 165 x 194 cm (B x H), 3-flügelig

Das Fensterlichtmass wird gesamthaft 115 cm breiter

Ausführung wie bestehendes Fenster, Farbe hellbraun

U-Wert 1.10 (gemäss beiliegender Dokumentation der Firma Wenger Fenster)

b) Ersatz von drei Fenster im Kellergeschoss



Fenster Kellergeschoss

Lichtmass bestehend: 100 x 100 cm und 80 x 100 cm (B x H)

Lichtmass neu: keine Veränderung der Fenstergrössen

Ausführung wie Fenster im Erdgeschoss, Farbe hellbraun

U-Wert 1.10 (gemäss beiliegender Dokumentation der Firma Wenger Fenster)

2. Ersatz der Keller-Eingangstüre



Kipptor mit Türe, bestehend



Ansicht mit neuer Kellertüre

Das bestehende Kipptor mit eingebauter Servicetüre soll ersetzt werden. Wir planen das Kipptor zu entfernen und links eine breitere Eingangstüre zu montieren. Der restliche Teil der Öffnung wird mit einer Wand geschlossen.

Keller-Eingangstüre


Lichtmass bestehend: 220 x 200 cm (B x H)

Lichtmass neu: 90 x 200 cm (B x H)

Masse neue Wand: 110 x 200 cm (B x H)

Ausführung der Türe und Wand: Holzkonstruktion mit Lärchenschalung aussen,
Farbe der Türe und Aussenwand: Lärchenholz unbehandelt

3. Ersatz der Eingangstüre



Ersatz der Eingangstüre, keine Veränderung des Lichtmasses.

Eingangstüre

Lichtmass bestehend: 80 x 195 cm (B x H)

Lichtmass neu: keine Veränderung

Ausführung der Türe: Holzkonstruktion mit Glasausschnitt, aussen Lärchenholz

Farbe: Lärche natur

4. Ersatz der Fensterläden



Im Zuge unser Renovierungsarbeiten ersetzen wir am ganzen Gebäude die Fensterläden. Die Ausführung erfolgt wie die bestehenden Fensterläden in Holz. Die neuen Fensterläden werden wir nicht mehr mit grüner Farbe streichen, sondern das Holz unbehandelt belassen.

5. Erneuerung des Balkongeländers



Ersatz des bestehenden Balkongeländers. Ausführung als Staketengeländer in Lärchenholz, für mehr Licht und Durchblick. Aussenmasse unverändert, Farbe: Holz unbehandelt.

Datum: 02.02.2022

Bauherr / Eigentümer:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. K. S. S.', written over a horizontal line.

Projektverfasser:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. M.', written over a horizontal line.